



DESENVOLVIMENTO DE COLÔNIAS DE ABELHAS APIS MELLIFERA AFRICANIZADA EM PASTAGEM DE TRIGO MOURISCO (FAGOPYRUM ESCULENTUM)

1º Congresso Virtual Sul Brasileiro de Apicultura e Meliponicultura e o 1º Simpósio de Produtos da Colmeia, 1ª edição, de 05/10/2021 a 27/10/2021 ISBN dos Anais: 978-65-89908-53-1

SCHAFASCHEK; Tânia Patrícia ¹, ESSER; Keila Jordana ²

RESUMO

A apicultura depende de fontes de néctar para a produção de mel e sobrevivência das colônias. Sendo assim, a implantação de pastagens apícolas é fundamental para suprir demandas em épocas escassez de floradas. O trigo mourisco (Fagopyrum esculentum Moench) apresenta-se como alternativa, podendo ainda contribuir para a diversificação da propriedade rural e produção de mel uni floral com agregação de valor ao produto. O objetivo deste trabalho foi avaliar o potencial desta cultura como produtora de mel. O estudo foi conduzido na Epagri, Estação Experimental de Videira, em Videira/SC. O trigo mourisco foi implantado em uma área de 0,8 hectares em 30 de outubro de 2019, tendo seu florescimento iniciado na última quinzena de novembro. Em 12 de dezembro foram introduzidas na área 3 colmeias de abelhas Apis mellifera africanizada. Estas colmeias foram instaladas sobre plataformas em um sistema de pesagem automática e com tele transmissão horária dos dados de peso e meteorológicos para um servidor localizado na EPAGRI/CIRAM em Florianópolis/SC. A coleta dos dados utilizados neste trabalho foi efetuada de hora em hora durante o período de 12/12/2019 à 24/01/2020, período em que ocorreu o florescimento do trigo mourisco. Foram analisados a variação de peso e o desenvolvimento das colônias quanto às áreas de cria e alimento armazenado (mel e pólen). As colmeias 3 e 1 apresentaram ganho de peso no período de florescimento do trigo mourisco (6,2 kg e 10,1 kg respectivamente). Analisando a composição dos favos verificou-se que houve armazenamento de néctar e pólen, dobrando o número de favos ocupados, bem como ocorreu aumento de 26% de favos ocupados com crias. O trigo mourisco apresenta-se como uma excelente opção para pastagem apícola, permitindo a produção de mel uni floral. Estudos verificando qual o melhor manejo das colmeias e qual a capacidade de suporte em áreas de trigo mourisco são fundamentais para otimizar a produção de mel a partir destas flores.

PALAVRAS-CHAVE: mel uni floral, monitoramento remoto de colmeias, pastagem apícola

¹ Pesquisadora na Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina - Estação Experimental de Videira, tanias@epagri.sc.gov.br
² Médica Veterinária pela Universidade Federal de Santa Catarina, keila esser@hotmail.com